

ПАМЯТКА

КАК ПРИМЕНЯТЬ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ

1. Защитные средства наносят на открытые участки тела перед началом работы, чтобы оградить кожу от негативного воздействия. Крем образует на коже защитный слой, который снижает проникающую способность вредных веществ.
2. Очищающие средства используют перед обеденным перерывом и после окончания рабочей смены. Их различают по степени очистки. Выбор зависит от интенсивности загрязнения и характера загрязняющих веществ.
3. Восстанавливающие средства наносят в конце рабочего дня после очищения рук. Они увлажняют и питают кожу, восстанавливают ее защитную функцию.
4. Дерматологические СИЗ обязательно применяют в комплексе. Если исключить какой-либо этап ухода за кожей, эффективность остальных процедур практически сводится к нулю.
5. Очищающую пасту втирают в кожу рук без добавления воды, уделяя особое внимание местам, где грязь въелась в кожу. Затем добавляют небольшое количество воды и скатывают ее с рук. Остатки смывают водой.
6. Защитный крем от низких температур наносят на чистую сухую кожу лица и рук, тщательно равномерно растирают в тепле за 10–15 минут до выхода на улицу. Это необходимо для образования термоустойчивой защитной пленки, которая предотвращает испарение влаги с кожи.
7. Дерматологические СИЗ используют для кожи лица, только если это рекомендовано фирмой-производителем.
8. Репелленты (аэрозоли, спреи) работник должен распылять на открытые части тела, не втирая. При необходимости средство нужно наносить повторно.
9. Обработку одежды репеллентами проводят только на открытом воздухе с расстояния 10–15 см до легкого увлажнения. Баллон следует держать на вытянутой руке и направлять струю средства по ветру.
10. Дерматологические СИЗ нужно хранить согласно рекомендациям изготовителя – в промышленной упаковке в сухих отапливаемых помещениях.
11. Дерматологические СИЗ, которые выдали работникам в индивидуальное пользование, можно хранить в гардеробных шкафчиках.

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЗАПРЕЩЕНО

1. Использовать гидрофильные кремы в условиях воздействия воды и водных растворов, а также при повышенном выделении пота. Защитные свойства средств пропадают, когда нарушается соединение пленки защитного крема с кожей из-за ее увлажнения.
2. Применять дерматологические СИЗ регенерирующего, восстанавливающего и очищающего типа при воздействии ионизирующих излучений.
3. Допускать попадание репеллентов в органы дыхания, глаза и на поврежденные участки кожи. В случае попадания репеллента в глаза нужно промыть их водой, при попадании в рот – прополоскать.
4. Наносить репелленты на кожу более двух раз в сутки.
5. Применять репелленты работникам с заболеваниями кожи и повышенной чувствительностью к химическим веществам.
6. Хранить дерматологические СИЗ рядом с выделяющими тепло приборами, кислотами, щелочами, маслами, бензином, органическими растворителями и другими химическими агрессивными веществами.
7. Выносить дерматологические СИЗ за пределы предприятия (рабочего места).