

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Матвеева И. Г.

(подпись, фамилия, инициалы)

«31» мая 2020 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
г. Мурманска № 46

(полное наименование работодателя)

184635, Мурманская область, г. Мурманск, Жилой район Росляково,
шоссе Североморское, д.20

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

90714

(идентификационный номер СОУТ)

5110120571 (КПП 511001001)

(ИНН работодателя)





1025100711811

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Милецкая О. Н. (Ф.И.О.)	31.05.2020 (дата)
 (подпись)	Дорофеева Т. В. (Ф.И.О.)	31.05.2020 (дата)
 (подпись)	Цытович Т. А. (Ф.И.О.)	31.05.2020 (дата)
 (подпись)	Рудакова И. И. (Ф.И.О.)	31.05.2020 (дата)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0005716

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21ЭН55 выдан 06 апреля 2016 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Акционерному обществу "Международная академия меганауки";

полное наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя

ИНН:1001056047

Настоящий аттестат выдан

185031, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, дом 1-а


место нахождения (место жительства) заявителя

Испытательная лаборатория АО "Международная академия меганауки"

наименование

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 1А

адрес места (мест) осуществления деятельности



соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в соответствии с настоящим аттестатом и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 23 марта 2016 г.

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.А. Якутова
подпись, фамилия



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

19 АПР 2016

№ 15-4/В-1408

На № _____ от _____

Акционерное общество
«Международная академия
меганауки»

185031, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, Варкауса наб.,
д. 1А



Верно
Генеральный директор АО «МAM»
В.М. Журкин
29 г.
Подлинник находится в АО «МAM»

Уведомление

о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Акционерного общества «Международная академия меганауки» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 273 от 15 апреля 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда



В.А. Корж

С.В. Минаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Акционерное общество "Международная академия меганануки".

(полное наименование организации)

2. 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, Журкин Виктор Михайлович, 8 (8142) 78-57-01, 78-57-02, tam@sampro.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)

273

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)

15.04.2016

5. ИНН 1001056047

6. ОГРН 1021000507120

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭН55		
6 апреля 2016		

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	13.03.2020	Юшкова Анастасия Олеговна	Руководитель ИЛП	серия 003 № 0006253	25.12.2018	№5004
2	13.03.2020	Щербаков Михаил Леонидович	Эксперт по анализу факторов условий труда	серия 003 № 0005858	11.09.2017	№4675

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении

условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	13.03.2020	Тяжесть труда	Угломер с нониусом типа 4 - АССИСТЕНТ	02437-03	5742	26.06.2020
2	13.03.2020	Шум	Анализатор шума и вибрации "Метеоскоп-М"	39671-08	081611	31.03.2020
3	13.03.2020	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	30012	22.07.2020
4	13.03.2020	Шум	Рулетка измерительная Fisco UM 5M	27060-04	1443	19.12.2020
5	13.03.2020	Микроклимат	Рулетка измерительная Fisco UM 5M	27060-04	1443	19.12.2020
6	13.03.2020	Световая среда	Рулетка измерительная Fisco UM 5M	27060-04	1443	19.12.2020
7	13.03.2020	Тяжесть труда	Рулетка измерительная Fisco UM 5M	27060-04	1443	19.12.2020
8	13.03.2020	Шум	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	11519-11	4672	29.01.2021
9	13.03.2020	Микроклимат	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	11519-11	4672	29.01.2021
10	13.03.2020	Тяжесть труда	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	11519-11	4672	29.01.2021
11	13.03.2020	Напряженность труда	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	11519-11	4672	29.01.2021
12	13.03.2020	Микроклимат	Прибор комбинированный по измерению параметров микроклимата ТКА-ПКМ (24)	24248-09	24904	02.07.2020
13	13.03.2020	Световая среда	Мультиметр АРРА 61	51214-12	57450171	20.05.2020
14	13.03.2020	Шум	Калибратор акустический Защита-К	47740-11	96315	08.07.2020
15	13.03.2020	Световая среда	Прибор комбинированный eLайт (исп.2(eLайт02) в составе: eLайт03, БОИ-02	63221-16	02443-18, 00855-18	29.05.2020
16	13.03.2020	Тяжесть труда	Динамометр ДК-100	9817-85	04020	18.11.2020

Руководитель организации,
проводящей
специальную оценку условий
труда



(подпись)

Журкин Виктор Михайлович

(ФИО)

(дата)



М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

1	2	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)												19	20					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18			
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	воздушной пыли	аэрозольно-дисперсионный	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора	Неионизирующее излучение фактора	Неионизирующее излучение фактора	лазерное излучение фактора	Неионизирующее излучение поля и излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
				Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы	Физические факторы
АУП																						
1	Рабочее место заведующий, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	8 час.
2	Рабочее место заместителя заведующего детским садом, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	8 час.
3	Рабочее место заместителя заведующего детским садом по АХР, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	8 час.
Педагогический персонал																						
4	Рабочее место старшего воспитателя, Светильник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	8 час.

28	Рабочее место учителя-логопед, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 час.	-	8 час.	
УВП																						
29	Рабочее место специалиста по охране труда, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 час. 30 мин.	-	-	
30А	Рабочее место младший воспитателя (ясли), пылесос, Светильник потолочный с лампами светодиодными	2	31А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	
32	Рабочее место младший воспитателя (ясли), пылесос, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	1 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	
33	Рабочее место младшего воспитателя (ЗПР, ОНР), пылесос, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	1 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	
34	Рабочее место младшего воспитателя (ЗПР, ОНР), пылесос, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и, Светильник потолочный с лампами	1	-	-	-	-	-	-	-	1 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	

35А	Рабочее место младшего воспитателя, пылесос, Светильник потолочный с лампами светодиодными	6	36А, 37А, 38А, 39А, 40А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
41А	Рабочее место младшего воспитателя, пылесос, Светильник потолочный с лампами светодиодными	7	42А, 43А, 44А, 45А, 46А, 47А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
48	Рабочее место заведующего медицинским блоком, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 час. 20 мин.	-	8 час.
49	Рабочее место старшей медицинской сестры, Светильник потолочный с лампами светодиодными	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
50	Рабочее место врача, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 час. 20 мин.	-	8 час.
51	Рабочее место делопроизводителя, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
52	Рабочее место делопроизводителя, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-

УВП / ЦНПР

53	Рабочее место младшего воспитателя, пылесос, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 час.	8 час.	8 час.	
МОП																					
54	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (дворник)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
55	Рабочее место повара, технологическое оборудование, овоперезка, плита, Светильник потолочный с лампами светодиодными	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 час.	8 час.	8 час.	-
56	Рабочее место шеф-повара, технологическое оборудование, овоперезка, плита, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 час.	8 час.	8 час.	-
57	Рабочее место машиниста по стирке и ремонту спецодежды, стиральные машины, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 час.	8 час.	8 час.	-
58	Рабочее место кухонного рабочего, технологическое оборудование, картофелечистка, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 час.	8 час.	8 час.	-

59	2	Рабочее место по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Светильник потолочный с лампами светодиодными	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	-
60	2	Рабочее место уборщика служебных помещений, Светильник потолочный с лампами светодиодными	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-
61	1	Рабочее место заведующего складом белья, стиральные машины, Светильник потолочный с лампами светодиодными	-	-	-	-	-	-	-	3 час.	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-
62	1	Рабочее место заведующего складом питания, Холодильник, Светильник потолочный с лампами светодиодными	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий МБДОУ г. Мурманска № 46

Матвеева И. Г.

31.05.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель заведующего детским садом


Милецкая О. Н.

31.05.2020
(дата)

Заместитель заведующего детским садом по административно – хозяйственной работе

Дорофеева Т. В.

31.05.2020
(дата)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

Воспитатель, председатель ППО
(должность)

Мухоморова
(подпись)

Цытович Т. А.
(ФИО)

31.05.2020
(дата)

Делопроектировщик
(должность)

Светлана
(подпись)

Рудакова И. И.
(ФИО)

31.05.2020
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий
труда
(должность)

Щербаков
(подпись)

Щербаков Михаил
Леонидович
(ФИО)

31.05.2020
(дата)

Заместитель заведующего детским садом по административно – хозяйственной работе


(подпись)

Дорофеева Т. В.
(ФИО)


(дата)

Воспитатель, председатель ППО


(подпись)

Цытович Т. А.
(ФИО)


(дата)

Делопроизводитель


(подпись)

Рудакова И. И.
(ФИО)


(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


(подпись)

Щербаков Михаил
Леонидович
(ФИО)

(дата)

№ 4675

(№ в реестре экспертов)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Педагогический персонал, 7, Воспитатель (ясли)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Педагогический персонал, 8, Воспитатель (ясли)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Педагогический персонал, 9, Воспитатель (ясли)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УВП, 30, Младший воспитатель (ясли)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УВП, 31, Младший воспитатель (ясли)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УВП, 32, Младший воспитатель (ясли)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
МОП, 55, Повар	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
МОП, 55, Повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
МОП, 56, Шеф-повар	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального	Снижение вредного			

	чередования труда и отдыха.	воздействия тяжести	
МОП, 56, Шеф-повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата	

Дата составления: 01.04.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий МБДОУ г. Мурманска № 46
(должность)


(подпись)

Матвеева И. Г.
(ФИО)

31.05.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель заведующего детским

САДОМ
(должность)


(подпись)

Милецкая О. Н.
(ФИО)

31.05.2020
(дата)

Заместитель заведующего детским садом по административно – хозяйственной работе

(должность)


(подпись)

Дорофеева Т. В.
(ФИО)

31.05.2020
(дата)

Воспитатель, председатель ППО

(должность)


(подпись)

Цыгович Т. А.
(ФИО)

31.05.2020
(дата)

Делопроизводитель

(должность)


(подпись)

Рудакова И. И.
(ФИО)

31.05.2020
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

№ 4675

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Щербаков Михаил
Леонидович
(ФИО)

31.05.2020
(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 5204

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Мурманска № 46**

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

Акционерное общество "Международная академия меганауки"

(наименование организации, проводившая специальную оценку условий труда)

Щербаков Михаил Леонидович

(эксперт, проводивший специальную оценку условий труда)

Юридический адрес: 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 1А

Почтовый адрес: 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 1А

т/факс: 8 (8142) 78-57-01, 78-57-02

адрес электронной почты: мам@sampro.ru

сайт:



объем заключения -

в т.ч. приложения -

Подпись эксперта _____

Дата 01.04.2020

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей специальную оценку условий труда.

Таблица 2 к Заключению эксперта №5204

**Рекомендуемый перечень рабочих мест,
в отношении которых по результатам проведения специальной оценки условий
труда подается декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда.**

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Численность работников, занятых на данном рабочем месте	Итоговый класс (подкласс) условий труда

Подпись эксперта _____

Дата 01.04.2020

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей специальную оценку условий труда.